

مرض الحمى القلاعية

(مرض الحمى القلاعية)

مرض أبو لسان - التهاب الفم والحاfer

مرض فيروسي حاد سريع الانتشار يصيب الحيوانات ذات الظلف (الأبقار - الأغنام - الماعز وعدد حيوانات برية أخرى) يتميز بارتفاع شديد في درجة الحرارة وانخفاض كبير في إنتاج الحليب وفقدان الشهية ويتراافق مع المرض إجهاضات مع نفوق في العجلول الصغيرة.

الأعراض:



نقرحات في حلمات الضرع



نقرحات في اللثة



حويصلات بين الأظافر



نقرحات شديدة باللسان



إفرازات لعابية من الفم

- ١- ظهور إفرازات لعابية لزجة وغزيرة من الفم.
- ٢- ظهور حويصلات وتقرحات شديدة بالفم واللسان وعلى اللثة مما يؤدي إلى عدم قدرة الحيوان على الأكل.
- ٣- ظهور الحويصلات بين الأظافر مسببةً العرج.
- ٤- نقرحات في حلمات الضرع أحياناً .

مرض الحمى القلاعية



قسم الخدمات البيطرية

مملكة البحرين
وزارة شئون البلديات والزراعة
ادارة الثروة الحيوانية

- ٤- إعطاء الأدوية الخاضعة للحرارة.
- ٥- عزل الحيوان المصابة ووضعه في مكان نظيف وجاف.

ثانياً، طرق الوقاية والتحصين والتحكم في المرض:

- ١- تحصين الحيوانات مرتين سنوياً على أن تكون الفترة بينهما ٦ شهور.
- ٢- تحصين الحيوانات القابلة للعدوى (الأبقار والأغنام والماعز) من عمر ستة أسابيع فأكثر.
- ٣- تحصين الحيوانات السليمة فقط.
- ٤- تحجر الحيوانات الواردة إلى المملكة للتأكد من خلوها من المرض.
- ٥- يتم تحصين الحيوانات المحجورة ضد المرض.
- ٦- عدم إستيراد الحيوانات من الدول الموبوءة.

الإجراءات الوقائية العامة:

- ١- يمنع نقل الحيوانات من الأماكن المصابة.
- ٢- يمنع دخول الحيوانات السليمة إلى الأماكن المصابة.
- ٣- حجز الحيوانات التي أدخلت إلى القطيع واعطائها اللقاح ضد المرض.
- ٤- الحد من تنقلات العاملين في المزرعة من وإلى المزارع المصابة بالمرض.
- ٥- تعقيم كل وسائل النقل قبل وبعد استعمالها لنقل الحيوانات القابلة للمرض.

التبلغ:

الاتصال فوراً بقسم الخدمات البيطرية عند الاشتباه بالمرض وذلك على هاتف رقم: ١٧٦٩١٢٥٦ لاتخاذ الإجراءات الوقائية الالزامية.

- ٥- إنخفاض كبير في إنتاج الحليب .
- ٦- ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع فقدان الشهية.

طرق انتقال المرض:

- ١- الاختلاط المباشر للحيوانات عن طريق الإفرازات اللعابية ومن خلال المعالف والمشاب.
- ٢- عن طريق الهواء الملوث بالفيروس المسبب للمرض من مزرعة إلى أخرى لمسافة تصل حتى ٦٠ كم.
- ٣- عن طريق العمال والزوار المخالطين للحيوانات المصابة عند إنتقالهم من مزرعة إلى أخرى.
- ٤- عن طريق الحيوانات الناقصة إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة.

العامل المهدّة للمرض:

- ١- عدم تحصين الحيوانات.
- ٢- صغر سن الحيوان (العجلون عمر أقل من ثلاثة شهور) من أمهات غير محصنة.
- ٣- إدخال حيوانات جديدة غير محصنة مع القطيع.
- ٤- العروق الفنية من الحيوانات أشد قابلية للعدوى.
- ٥- يلعب الإيواء والغذاء دوراً هاماً في نقل العدوى.

طرق مكافحة المرض:

أولاً، العلاج

لا يوجد علاج لمرض الحمى القلاعية ولكن يتم معالجة الأعراض الجانبية وذلك باتباع التالي:

- ١- غسل وتنظيف الفم بمطهرات يومياً.
- ٢- تعالج الأظلاف بمطهرات وعلاجات موضعية.
- ٣- يتم تطهير الضرع مع معالجة الآفات المرضية إن وجدت.